

## MILWAUKEE M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS CHX-0X-4933451430

MILWAUKEE



4 modes avec mandrin FIXTEC™

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble  
Un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance

Indicateur de charge

Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDEX

Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™ : 8,9 m/s<sup>2</sup> vibrations

Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue

Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin

Système FIXTEC™ : changement du mandrin rapide et sans outil

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Cadence de frappe max (cps/min) : 0 - 5100

Capacité acier (mm) : 13

Capacité béton (mm) : 26

Capacité bois (mm) : 30

Capacité optimisée perçage béton : ? 6 - 20

Force de frappe (J) (EPTA) : 2.5

Max. perçage bois / acier / béton (mm) : 30/ 13/ 26

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 90.7

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 101.7

Nombre de batterie(s) : 0

Tension (V) : 18

Tolérance de vibration de burinage (m/s<sup>2</sup>) : 1.5

Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s<sup>2</sup>) : 1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3

Type de batterie : Li-ion

Vibration de burinage (m/s<sup>2</sup>) : 9.5

Vibrations perçage (m/s<sup>2</sup>) : 8.9

Vitesse à vide (tr/min) : 0 - 1400

Tarifs valables le 16/07/2024

<https://www.qama.fr/milwaukee-m18-fuel-perforateur-sds-plus-chx-0x-4933451430-p69816>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute

## MILWAUKEE M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS CHX-0X-4933451430

MILWAUKEE

RÉFÉRENCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
928 51430 00000	569,29 €	683,15 €	l'unité

Tarifs valables le 16/07/2024  
<https://www.qama.fr/milwaukee-m18-fuel-perforateur-sds-plus-chx-0x-4933451430-p69816>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute

## MILWAUKEE M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS CHX-0X-4933451430

MILWAUKEE

Tarifs valables le 16/07/2024

<https://www.qama.fr/milwaukee-m18-fuel-perforateur-sds-plus-chx-0x-4933451430-p69816>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute